

HD

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА УСТАНОВКУ ВИДЕОЭКРАНОВ
В ЛИФТОВЫХ КАБИНАХ

Компания INGROUP предлагает шагнуть в мир инновационных медиа-носителей размещаемых в лифтовых кабинках жилых домов в виде ЖК панелей диагональю 22 дюйма.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



за наш счет: ЖК панель, установка, обслуживание




повышение рейтинга управляющей компании с внедрением инновационных технологий в многоквартирных домах



выборочное размещение нужной Вам информации в каждом лифте



контроль за лифтовыми кабинками, т.е. устранение мелкого вандализма: незаконные рекламные наклейки, записи маркером, следы от краски, которые портят общий вид лифтов внутри и снаружи



Компания INGROUP осуществляет контроль за внешним видом информационных ЖК панелей, а также за состоянием лифтовых кабин. На информационной ЖК панели выделяется место для размещения социальной информации: от городской Администрации и специальных служб: МЧС, прокуратура, Министерство природы.

INGROUP

Компания
ООО ИНГРУП
ЖК-мониторы



ИНГРУП

ООО «ИНГРУП» — Федеральная рекламная компания, которая основана в 2010 году. Мы находимся в 8 крупных городах РФ : Москва, Екатеринбург, Ижевск, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Краснодар. Мы занимаемся размещением рекламы на антивандальных стендах и ЖК-мониторах в лифтовых кабинах домов

С каждым годом мы расширяли географию своего присутствия, создавали собственные производства, делали всё, чтобы наш бизнес развивался.

Технологии не стоят на месте, а мы стараемся идти в ногу с ними, поэтому сейчас запустили новую альтернативу для рекламы в лифтах - ЖК-экраны, за которыми будущее.

Аналогов данного инструмента в России не существует. Это полностью наша разработка, которая от и до собирается нашими специалистами. Используя свой опыт, мы смогли создать лучший продукт, с учётом всех особенностей и нюансов, поскольку мы знаем о рекламе в лифтах всё.



■ Виды рекламных носителей

Антивандальные ЖК-МОНИТОРЫ

Диагональ: 21,5 см

Размеры рекламного поля: 47,5x27 см

(475x270мм) Формат: 16x9

Разрешение: 1920x1080 pixel

Вес 5,6 кг

Экраны выполнены из жидких кристаллов, что позволило сделать их экономичными в потреблении электроэнергии, а стильный корпус из специального легкого сплава металла и пластика обеспечит долговечность и дополнительно преобразит интерьер.



■ Статичная графика

Поддерживаемые форматы:(JPG, BMP, PNG, GIF, WMF, ICO, CDR, PSD, EPS)

■ Видео, анимация

Поддерживаемые форматы:(AVI, MPG, MPEG, WMV, ASF, MP4, 3GP, MOV, DAT, VOB, GIF, FLASH, SWF, FLV)

Примеры размещения наших клиентов

ЖК-мониторы



Select  **Restaurant**

Новый ресторан европейской и японской кухни

+7 (495) 721-25-25
Москва, Стремянный переулок 11

*Селект ресторан



ЗИЛАРТ

от **12,5** МЛН*

ПАРК НАБЕРЕЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

8 (495) 324-88-88 **Л С Р**



First Only
WELLNESS SPA

Особые условия для жителей дома

Спецпредложение на клубную карту до 31 июля 2021 по коду "БЕРЕГОВАЯ"

Подробности по телефону:
+7(495)234-00-00

*Ферст энд онли
*Велнес энд спа

WWW.FIRSTANDONLY.RU



ВкусВилл

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

- ЗА 2 ЧАСА
- БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Предложение действует только до 31 декабря 2021 года. ООО "ВКУСВИЛЛ", город Москва, улица Кулакова, дом 20. ОГРН 1127746183135. 16+

■ Замена информации на ЖК-мониторе

Информация, подлежащая размещению, представляется в электронном виде (текст, видео) не позднее, чем за два рабочих дня до 1 или 15 числа каждого месяца путем направления сообщения о готовящемся размещении на электронную почту.



INGROUP

ингрупп.рф

г. Москва, пр-кт Андропова, д.10, пом.19.19

тел.: 8 (495) 259-25-50



INGROUP

INDOOR ADVERTISING

ИНН 7726469116 КПП 772601001 ОГРН 1207700371350

Информационное письмо

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРУП», ОГРН 1207700371350
ИНН 7726469116, Место нахождения: г. Москва **уведомляет:**

продукция «21,5 дюймовый IPS монитор в металлическом защитном корпусе для эксплуатации в кабине лифта» (далее по тексту - «Продукция»), предназначенная изготовителем для показа рекламных роликов, медиа-контента (видео, анимация, текстовые сообщения и т.п.), а также выполняемые работы по установке Продукции в лифтах **соответствует требованиям:**

Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»,
ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»,
ГОСТ 53771-2010 (ИСО 4190-2:2001) «Лифты грузовые. Основные параметры и размеры»,
ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования к безопасности при эксплуатации»,
ГОСТ 34442-2018 (EN 81-73:2016) «Лифты. Пожарная безопасность»,

ГОСТ 33653-2015 (EN 81-71:2005) «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности».

Дополнительная информация:

Выполнение работ по установке дополнительного электрооборудования (элементы освещения, средства информирования, в т.ч. Продукция, системы видеомониторинга и т.п.), **не влечет изменений в конструкцию устройств безопасности лифта** (лебедка, гидроагрегат, система управления (контроллер), привод дверей кабины, двери и замки дверей шахты лифта, ловители, ограничитель скорости, буфер, гидроаппарат безопасности), а также **не влечет изменений в конструкцию кабины лифта, влияющие на его безопасность**, в связи с чем на основании Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» выполнение таких работ осуществляется без согласования с органами Ростехнадзора.

Установка дополнительного электрооборудования (элементы освещения, средства информирования, в т.ч. Продукция, системы видеомониторинга и т.п.) **не приводит к превышению максимальной полезной площади кабины, размеров дверного проема, а также иных установленных параметров кабины**, предусмотренных ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры» и ГОСТ 53771-2010 (ИСО 4190-2:2001) «Лифты грузовые. Основные параметры и размеры».

Дата выдачи уведомления: «7» октября 2020 года

Генеральный директор



А. А. Селиванов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC07.04406

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРУП». Адрес: 115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 10, помещ.854. ИНН: 7726469116, ОГРН: 1207700371350, эл. почта: info@ingroup.media, тел: +7 495 259 2550

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРУП». Адрес: 115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 10, помещ.854. ИНН: 7726469116, ОГРН: 1207700371350, эл. почта: info@ingroup.media, тел: +7 495 259 2550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», № РОСС RU.32623.OC07. Россия, 109117, Г. Москва, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 107, К. 5

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Монитор универсальный. Торговая марка: INGROUP. Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
26.40.34

код ТН ВЭД
8521

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Группа горючести– НГ (Негорючий материал)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ07-29307 от 22.01.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ», аттестат аккредитации РОСС RU.32623.ИЛ07



Проверка подлинности сертификата соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.01.2024 по 23.01.2029

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48.
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Попкина

7.1.02.2021



Экспертное заключение

№ 000501

от 7.1.02.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Монитор для показа рекламных роликов с маркировкой "INGROUP"

1. **Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.
2. **Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРУП", адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, дом № 2, строение 2, этаж 01, помещение № 77, Российская Федерация. ИНН 7726469116, ОГРН 1207700371350
3. **Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРУП", адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, дом № 2, строение 2, этаж 01, помещение № 77, Российская Федерация.
4. **Основание для проведения экспертизы:** заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А.: 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН: 234805513247, ОГРН: 317237500194802 (по заказу ООО "Сертификация продукции", 500023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 000510/ОП от 10.02.2021г.
4. **Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**
 - ТУ 26.40.34-001-45937945-2020 "Монитор"
 - Протокол лабораторных испытаний №12/158-Б281.1/ПР-20 от 24 декабря 2020 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU:0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.
5. **Экспертиза проведена на соответствие:**
 - Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
6. **В ходе экспертизы установлено:**
 - Область применения:** Для размещения в лифтах для показа рекламных роликов.
 - Продукция производится по:** ТУ 26.40.34-001-45937945-2020 "Монитор"
 - Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в

установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II, Раздел 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол лабораторных испытаний №12/158-Б281-1/ПР-20 от 24 декабря 2020 г., выданный испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II, Раздел 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники». Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Типовой представитель: Монитор для показа рекламных роликов с маркировкой "INGROUP"				
1	Напряженность электрического поля 50 Гц, кВ/м	<0,1	не более 0,5	МУК 4.3.2491-09
2	Индукция магнитного поля частотой 50 Гц, мкТл	<0,1	не более 5,0	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
3	Напряженность электростатического поля на поверхности прибора, кВ/м	9,8	не более 15,0	МУК 4.3.2491-09
4	Напряженность электрического поля в диапазоне частот, В/м:			
4.1	5 Гц-2 кГц	2,6	не более 25,0	МУК 4.3.2491-09
4.2	2 кГц-400 кГц	0,5	не более 2,5	МУК 4.3.2491-09
5	Плотность магнитного потока в диапазоне частот, нТл:			
5.1	5 Гц-2 кГц	93,0	не более 250,0	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
5.2	2 кГц-400 кГц	1,2	не более 25,0	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
6	Электростатический потенциал на экране, ВДТ, В	75	не более 500	МУК 4.3.2491-09
7	Яркость белого поля, кл/м ²	72	не менее 35	ГОСТ Р 50949-2001
8	Временная нестабильность изображения	не фиксируется	не должна фиксироваться	ГОСТ Р 50949-2001
9	Контрастность изображения в монохромном режиме	12,8	не менее 3	ГОСТ Р 50949-2001
10	Уровень звука, дБА	<30,0	не более 50	ГОСТ Р ИСО 9612:2013
11	Пространственная нестабильность изображения не более, мм	<0,1	не более 0,1	ГОСТ Р 52870-2007

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Монитор для показа рекламных роликов с маркировкой "INGROUP", производитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИНГРУП", адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, дом № 2, строение 2, этаж 01, помещение № 77, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II, Раздел 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники», Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Санитарный врач по общей гигиене

Путинцев В.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
"ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ"

Регистрационный № РОСС RU.32820.04ПТК0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ПТК0.C00773



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ" Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", 117545, Москва, Варшавское ш, д. 129 к. 2 стр. 8, офис 509а.
Phone: +7-(495)-128-79-98; email: info@promtechcontrol.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32820.04ПТК0ОС001.

ПРОДУКЦИЯ

Монитор универсальный. Торговая марка: INGROUP.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
26.40.34

ТН ВЭД
8521

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

TU 26.40.34-001-45937945-2020.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРУП»
Юридический и фактический адрес: 115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 10, помещ.854.
Основной государственный регистрационный номер: 1207700371350.
Телефон: +74952592550, адрес электронной почты: info@ingroup.media.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ИНГРУП»
Юридический и фактический адрес: 115432, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пр-кт Андропова, д. 10, помещ.854.
Основной государственный регистрационный номер: 1207700371350.
Телефон: +74952592550, адрес электронной почты: info@ingroup.media.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № ПТ-24/01-0696 от 24.01.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМТЕХКОНТРОЛЬ", аттестат аккредитации РОСС RU.32820.04ПТК0ИЛ001, сроком действия до 10.05.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.01.2024 ПО 23.01.2027

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Куликов С.С.
инициалы, фамилия

Маркин Д.А.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

Технические характеристики

Модель экрана	21.5 дюйма
Разрешение экрана, пикс.	1920*1080
Формат	16*9
Рабочий диапазон температур, °C	-20 – +40
Вес экрана, кг	6,64кг
Напряжение питания, В	AC 100~240V DC12V 3A
Мощность/потребление	16-20W

7.2. Комплект поставки

Наименование позиции	Количество
Монитор в защитном корпусе в сборе, шт.	1
Пульт управления	1
Крепежная настенная планка	1
Кабель электропитания	1
Технический паспорт	1

КОПИЯ
ВЕРНА

Синько





Компания
INGROUP

8 (495) 259 25 50
www.ингрупп.рф.р





спасибо за

НОВЫЙ ГОД